

CakePHP におけるシンボルの命名規則

作成: 2010.5.20 yoshi

分類	場所	形式	量	記述例
共通	private	先頭にアンダーバーを2つ置く		_test
	protected	先頭にアンダーバーを1つ置く		_test
	public	先頭にアンダーバーを置かない		test
コントローラ	ファイル名	アンダーバー区切り形式 + 'controller'	複数形	sample_symbols_controller.php
	クラス名	Camel 形式 + 'Controller'	複数形	SampleSymbolsController
	メソッド名	Camel 形式 (先頭が小文字)	複数形	SampleSymbolsController
コンポーネント	ファイル名	アンダーバー区切り形式	任意	sample_symbol.php
	クラス名	Camel 形式 + 'Component'	任意	SampleSymbolComponent
モデル	ファイル名	アンダーバー区切り形式	単数形	sample_symbol.php
	クラス名	Camel 形式	単数形	SampleSymbol
ビューディレクトリ	ファイル名	コントローラ名をアンダーバー区切り形式	複数形	sample_symbols
ビュー	ファイル名	アクション名 (メソッド名) をアンダーバー区切り形式	任意	sample_symbol.thtml
ヘルパー	ファイル名	アンダーバー区切り形式	任意	sample_symbol.php
	クラス名	Camel 形式 + 'Helper'	任意	SampleSymbolHelper
	変数名	Camel 形式 (先頭が小文字)	任意	\$sampleSymbol

◇アンダーバー区切り形式

単語と単語の間をアンダーバーで区切り、すべて小文字で構成した形式。

例) sample_symbol

◇Camel 形式

単語の頭文字を大文字、それ以降を小文字で構成した形式。Java のクラス名によく見られます。

例) SampleSymbol

◇Camel 形式 (先頭が小文字)

Camel 形式と同じですが、一番先頭の単語のみ小文字で開始する形式。Java のメソッド名によく見られます。

例) sampleSymbol